




# CE Labels Platonium® en Plato® HOUT Producten

							
Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem							
08							
EN 14915 Platonium® Oslo, Halfhoutsrabat 18x139 mm Toepassing: buitengebruik Brand- en rookklasse:D-s2, d0 Volumieke massa en dikte: 420, 18 / 8							
E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-

							
Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem							
08							
EN 14915 Platonium® Stockholm, Zweeds rabat 9/20x140 mm Toepassing: buitengebruik Brand- en rookklasse:D-s2, d0 Volumieke massa en dikte: 420, 20 / 11							
E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-

							
Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem							
08							
EN 14915 Plato® HOUT Exloo 18x140 mm Toepassing: buitengebruik Brand- en rookklasse:D-s2, d0 Volumieke massa en dikte: 420, 18							
E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-

TM = Thermally modified



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Plato® HOUT Blokhut, 27/32x140 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa en dikte: 420, 32 / 20

E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Plato® HOUT Dekdeel, 27x140 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa en dikte: 420, 27 / 22

E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Plato® HOUT Onderbalk, 40x66 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa: 420

E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---

TM = Thermally modified



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Plato<sup>®</sup>HOUT Vierkante Paal, 66x66 mm en 85x85 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa: 420

E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Plato<sup>®</sup>HOUT Ronde paal, diameter 60-120 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa: 420

E	W	PCAB	TM	420	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Platonium<sup>®</sup> Westminster, Halfhoutsrabat 18x139 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:E-s2, d0

Volumieke massa en dikte: 360, 18 / 8

E	W	PONG	TM	360	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---

TM = Thermally modified



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Platonium® Edinburg, Zweeds rabat 9/20x140 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:E-s2, d0

Volumieke massa en dikte: 360, 20 / 11

E	W	PONG	TM	360	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---



Plato International BV, PO Box 2159, 6802 CD Arnhem

08

EN 14915

Platonium® Afara, Channelsiding 18x139 mm

Toepassing: buitengebruik

Brand- en rookklasse:D-s2, d0

Volumieke massa en dikte: 497, 18 / 8

E	W	TMSP	TM	497	-	E1	-
---	---	------	----	-----	---	----	---

TM = Thermally modified